

ด่วนที่สุด



สจ.ยะลา
เลขที่รับ.....402.....เวลา 14:30 น.
ลงวันที่.....๑๖ ม.ค. ๒๕๖๕.....

ที่ ยล (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๖๐๐

กองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา
ถนนสุขยางค์ ยล ๙๕๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ระดับประเทศ (Nationwide test)

เรียน ท้องถิ่นในจังหวัดยะลา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการทดสอบ ฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตารางกำหนดหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด
๓. กำหนดการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้มีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ระดับประเทศ (Nationwide test) ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีแผนการทดสอบ ฯ ตารางกำหนดหน้าที่ ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ

ในการนี้ เพื่อให้การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ระดับประเทศ (Nationwide test) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอเชิญท่านเข้าร่วมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ระดับประเทศ (Nationwide test) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิบูลย์ อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

๒. ประชาสัมพันธ์การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ให้แก่ บุคลากร ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด หรือในกำกับดูแลก่อนการทดสอบ ฯ เพื่อป้องกันการตื่นตระหนก โดยเน้นหนักไปที่สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการทดสอบ ฯ เช่น โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญอื่น เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ กลักรวงจิตร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๗๓๖ ๓๙๓๑ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และเข้าร่วมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย ฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัฒน์ คานติภักข)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ผู้อำนวยการจังหวัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ - ๗๓๒๐ - ๓๕๖๒



ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุพรรณบุรี



แจ้งท้าย

หนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๖๐๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

๑. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา
๒. ปลัดจังหวัดยะลา
๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา
๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา
๖. ท้องถิ่นจังหวัดยะลา
๗. ขนส่งจังหวัดยะลา
๘. ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา
๑๐. ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
๑๑. พาณิชย์จังหวัดยะลา
๑๒. อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
๑๓. แรงงานจังหวัดยะลา
๑๔. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
๑๕. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
๑๖. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (NBT ยะลา)

**แผนการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast)
ระดับประเทศ (Nationwide test)**

กิจกรรม ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ระดับประเทศ (Nationwide Test) วันที่/เวลา วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานที่/พื้นที่ ๑. เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการทดสอบ ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ทดสอบพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจังหวัด ๗๖ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และอำเภอ/เขต ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ที่ตั้งของจังหวัด กรุงเทพมหานคร และอำเภอ/เขต ที่จัดให้เป็นสถานที่ทดสอบ
กระบวนการทดสอบ ทดสอบการส่ง Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยัง network เพื่อกระจายไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วประเทศของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง ๓ ราย ได้แก่ ๑. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ๒. บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ๓. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทการทดสอบ รูปแบบ National Alert จำนวน ๑ ครั้ง ระยะเวลาแสดงผล ๑๐ นาที
ข้อความที่ส่งถึงประชาชน Sender Name: DDPM ข้อความ: ทดสอบแจ้งเตือนภัย ไม่ใช่สถานการณ์จริง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM), not real situation. No action required.
ลักษณะการแจ้งเตือน เสียงเตือนภัยดังนาน ๘ วินาที พร้อมข้อความ Pop up บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ ๑. iOS เวอร์ชัน ๑๔ ขึ้นไป ๒. Android เวอร์ชัน ๑๑ ขึ้นไป ผู้ที่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือน ๑. ผู้ที่ปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ ๒. ผู้ที่เปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane Mode) ๓. ใช้งาน Wi-Fi only หรือเชื่อมต่อเครือข่าย 2G/3G ๔. โทรศัพท์มือถือไม่รองรับระบบแจ้งเตือน Cell Broadcast และผู้ที่ยอยู่นอกพื้นที่ทดสอบ
การประชาสัมพันธ์ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง อย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการทดสอบ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และอำเภอ/เขต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควมาริคัดแบบประเมินผลให้ประชาชนตอบรายงานผลการทดสอบ เพื่อนำไปประมวลผลปรับปรุงระบบ

กำหนดหน้าที่การทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast)


ระดับประเทศ (Nationwide Test)

ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลำดับ	หน่วยงาน/องค์กร	หน้าที่
๑	ปก (ศกช. และ ทส.)	- จัดเตรียมห้องประชุม ๑ (๓๕๒) ชั้น ๕ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - จัดระบบประชุมทางไกล ไปยังศาลากลางจังหวัด ทั้ง ๗๖ แห่ง และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) - แจ้งพื้นที่ให้จัดเตรียมสถานที่สำหรับทดสอบ - เชิญสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องประชุม ๑ (๓๕๒) ชั้น ๕ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - จัดเตรียมข้อความทดสอบ
๒	ปก. (ผพ.)	- จัดทำวีดิทัศน์ประกอบการทดสอบ - ประสานสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ - จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) - จัดให้มีพิธีกร ณ ห้องประชุม ๑ (๓๕๒) ชั้น ๕ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๓	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	- จัดบริหารการเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย บริเวณโคงด้านหน้าห้องประชุมที่จัดการทดสอบ
๔	กสทช.	- แจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS True และ NT) ร่วมดำเนินการทดสอบ - จัดบริหารการเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย บริเวณโคงด้านหน้าห้องประชุมที่จัดการทดสอบ
๕	ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS True และ NT)	- เข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ห้องประชุม ๑ (๓๕๒) ชั้น ๕ อาคาร ๓ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - จัดบริหารการเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย บริเวณโคงด้านหน้าห้องประชุมที่จัดการทดสอบ - จัดเจ้าหน้าที่พร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS อย่างละ ๑ เครื่อง เพื่อร่วมทดสอบรับสัญญาณ ณ ห้องประชุม ๑ ปก. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) - รายงานผลการทดสอบ

/ลำดับ...

ลำดับ	หน่วยงาน/องค์กร	หน้าที่
๖	- จังหวัด ๗๖ จังหวัด - อำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด/กทม. - จัดเตรียมห้องประชุมในศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ ที่เหมาะสม ในการสังเกตการณ์การทดสอบและจัดให้มีระบบการประชุมทางไกล ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS อย่างละ ๑ เครื่อง ของผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง ๓ ราย ได้แก่ AIS True และ NT เข้าร่วมทดสอบ และให้มีการถ่ายทอดภาพการรับสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อได้รับสัญญาณ ผ่านระบบการประชุมทางไกลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบ Cell Broadcast ทุกช่องทาง ในระดับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอก่อนการทดสอบ - เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม สังเกตการณ์การทดสอบ - เชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์การทดสอบ - รายงานผลการทดสอบ เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และรายงานตามแบบ ที่กำหนด รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการทดสอบ ผ่านไลน์ <u>LINE OpenChat ทดสอบ Cell Broadcast</u> อำเภอ/อปท. - สำหรับอำเภอและ อปท. ในพื้นที่ เข้าร่วมติดตามการทดสอบ ทางช่องทาง ถ่ายทอดสด ผ่านหน้าเว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้แบบประเมินผล ให้ประชาชนตอบรายงานผลการทดสอบ - รายงานผลการทดสอบ เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และรายงานตามแบบ ที่กำหนด รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการทดสอบ ผ่านไลน์ <u>LINE OpenChat ทดสอบ Cell Broadcast</u>
๗	- กรมประชาสัมพันธ์ - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าน การจราจรและคมนาคมขนส่ง	ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การทดสอบระบบ Cell Broadcast ให้กับ ประชาชนทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง



กำหนดการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast)

ระดับประเทศ (Nationwide Test)

ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผ่านระบบออนไลน์

-
- เวลา ๑๓.๓๐ น. - ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน พร้อมกันที่ห้องประชุม ๑ ปภ. อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผู้บริหารจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน พร้อมกัน ณ สถานที่ใช้ในการทดสอบ
- เวลา ๑๓.๔๐ น. - อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าววัตถุประสงค์การทดสอบ Cell Broadcast ระดับประเทศ (Nationwide Test) ต่อประธานในพิธีเปิดการทดสอบ
- เวลา ๑๓.๕๐ น. - ร่วมรับชมวิดีโอทัศน์ความเป็นมาการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ระดับประเทศ (Nationwide Test)
- เวลา ๑๓.๕๕ น. - ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดทำข้อความทดสอบ และขออนุมัติส่งข้อความทดสอบ ระดับประเทศ (Nationwide Test)
- เวลา ๑๔.๐๐ น. - ประธานในพิธีเปิดการทดสอบ กดยืนยันการส่งข้อความทดสอบระดับประเทศ (Nationwide Test) ผ่าน Cell Broadcast ไปยังพื้นที่ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามข้อความดังต่อไปนี้
๑. วันเวลาที่ประสงค์ให้ส่ง ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
๒. รหัสเหตุการณ์ (Event Code) : National Alert
๓. ข้อความ
“ทดสอบแจ้งเตือนภัย ไม่ใช่สถานการณ์จริง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก
This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM), not real situation. No action required.”
๔. พื้นที่ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
๕. ระยะเวลาที่จะให้แสดง ๑๐ นาที
๖. จำนวนครั้งที่ส่ง ๑ ครั้ง
๗. Sender Name : DDPM
๘. ผู้ประสานงาน นายชลเทพ สมานมิตร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๕๒๕ ๒๖๔๘
- เวลา ๑๔.๑๐ น. - จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ ค่าย รายงานผลการทดสอบ
- เวลา ๑๔.๒๐ น. - ประธานในพิธี แลงข่าวส่งการข้อความทดสอบระดับประเทศ (Nationwide Test) ผ่าน Cell Broadcast ต่อสื่อมวลชน
-